



Tisi - Box

Quick Start (de)

X-Plane version



Wichtiger Hinweis für die X-Plan Konfiguration


1. Plugin

Bevor du mit der Box starten kannst, ist die Installation des Teensy-Plugin erforderlich. Gehe zu dieser HP-Seite (die HP von Paul Stoffregen, der Entwickler der Teensy Module)

https://www.pjrc.com/teensy/td_flightsim.html

Lass dich nicht von der Versionsnummer irritieren!

Dieses Plugin ist ein einfaches Programm welches die Variablen der DATA REF zugänglich macht, unabhängig davon welche X-Plane Version (ab 11) benutzt wird.



Extrahiere den Inhalt des Zip-file und transferiere das Verzeichnis nebst Inhalt in das Plugin Verzeichnis vom X-Plane 11. (genauso wie es mit anderen Plugin's gemacht wird)

Nach dem erneuten Aufruf von X-Plane ist im Drop-Down Menü der Eintrag "Teensy Controls" sichtbar.



Joystick Setup



diese Achse deaktiviert werden.

Bevor du die Tisi-Box benutzen kannst, versichere dich, dass die Bugradsteuerung nicht an einen Drehknopf deines Joystick - Gerätes gekoppelt ist. Diese Zuordnung muss deaktiviert werden!

Z.B. wenn man den großen Drehknopf (3) am Saitec-Schubhebel für die Bugradsteuerung benutzt (siehe Bild nebenan), dann muss

Wenn diese beiden Schritte durchgeführt (oder Überprüft) wurden, steht der Benutzung der TiSi-Box nichts mehr im Wege.



Funktionstest

Sobald die TiSi-Box über das USB -Kabel angeschlossen ist, ist die Box sofort betriebsbereit. Betätige den Drehknopf und beobachte die Tiller -LED.

Benutze die Taster um die Leds zum Leuchten zu bringen.

Wie die TiSi-Box mit dem **X-Plane 11** Simulator benutzt wird.

Am besten gehe zu unseren YouTube-Kanal (oder über die Videogalerie unserer HP) und sehe dir die einzelnen Erklär-Videos an.

Du wirst es sehr schnell lernen als beim Lesen langer Anleitungen.

https://www.youtube.com/channel/UCxaa8V-ceo2LZtPvbnJBang?view_as=subscriber

Viel Spass mit der TiSi-Box